

Administration du vaccin en tube

Veillez lire le mode d'emploi au complet avant de commencer à administrer le vaccin.

A Ce que vous devez faire avant d'administrer Rotarix

- Vérifiez la date de péremption.
- Veillez à ce que le tube n'ait pas été endommagé et ne soit pas déjà ouvert.
- Assurez-vous que le liquide soit limpide et incolore et qu'il ne contienne aucune particule

Si vous remarquez quelque chose d'anormal, n'utilisez pas le vaccin

- Ce vaccin est administré par voie orale - directement à partir du tube
- Le tube est prêt à l'emploi - vous n'avez rien à mélanger

B Préparation du tube

1. Retirez le capuchon.
 - Conservez le capuchon - vous en aurez besoin pour percer la membrane.
 - Tenez le tube à la verticale.
2. Tapotez l'extrémité du tube à répétition jusqu'à ce qu'il ne contienne plus de liquide
 - Enlevez tout liquide qui se trouve dans la section la plus mince du tube en tapotant juste au-dessous de la membrane.
3. Positionnez le capuchon pour ouvrir le tube.
 - Tenez le tube à la verticale.
 - Tenez les côtés du tube.
 - L'intérieur du capuchon est surmonté d'une petite pointe - au centre
 - Retournez le capuchon à l'envers (à un angle de 180°).
4. Ouvrez le tube.
 - Vous n'avez pas besoin de tourner le capuchon.
 - Appuyez sur le capuchon vers le bas pour percer la membrane.
 - Soulevez ensuite le capuchon.

C Vérification de l'ouverture adéquate du tube

1. Assurez-vous que la membrane a été percée.
 - Vous devriez voir un trou à l'extrémité du tube.
2. Que faire si la membrane n'a pas été percée ?
 - Si la membrane n'a pas été percée, répétez les étapes 2,3 et 4 de la section B.

D Administration du vaccin

- Une fois que le tube est ouvert, assurez-vous que le liquide est limpide et qu'il ne contient aucune particule.
- Si vous remarquez quelque chose d'anormal, n'utilisez pas le vaccin.
- Administrez le vaccin immédiatement.

1. Positionnement de l'enfant pour lui administrer le vaccin

- Asseyez l'enfant en l'inclinant légèrement vers l'arrière.

2. Administration du vaccin

- Versez doucement le liquide dans la bouche de l'enfant - vers l'intérieur de la joue en pressant le tube.
- Vous pourriez devoir presser sur le tube quelques fois pour faire sortir tout le vaccin - il peut rester un goutte dans l'embout du tube.

